"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2023—भाद्रपद 17 शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 03-05-2023

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

क्र.	जिला			तहसील		
		<u> </u>	17.5 मि.मी. से	35.0 मि.मी. से	53.2 मि.मी. से	250.0 मि.मी.
		17.4 मि.मी.	34.9 मि.मी.	53.1 मि.मी.	249.9 मि.मी.	से अधिक
		तक	तक	तक	तक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	निरंक	निरंक	आरंग, तिल्दा	रायपुर, अभनपुर, गोबरा-नवापारा, खरोरा	निरंक
2.	बलौदाबाजार	निरंक	लवन, बिलाईगढ़, कसडोल	बलौदाबाजार, पलारी	भाटापारा, सिमगा	निरंक
3.	गरियाबंद	निरंक	गरियाबंद, मैनपुर देवभोग	छुरा	राजिम	निरंक
4.	महासमुन्द	निरंक	बागबाहरा, पिथौरा, सरायपाली, बसना	निरंक	महासमुन्द	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	धमतरी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	दुर्ग	निरंक	धमधा	निरंक	दुर्ग, पाटन	निरंक
7.	बेमेतरा	निरंक	थानखम्हरिया, नवागढ़	साजा, बेरला, बेमेतरा	निरंक	निरंक
8.	बालोद	निरंक	निरंक	निरंक	बालोद, गुरूर, गुण्डरदेही, डौण्डी, डौण्डीलोहारा, अर्जुन्दा	निरंक
9.	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	राजनांदगांव	डोंगरगढ़, छुरिया, डोंगरगांव	निरंक
10.	खैरागढ़-छुईखदान- गण्डई	निरंक	छुईखदान, गण्डई	निरंक	खैरागढ़	निरंक
11.	मोहला-मानपुर- अम्बागढ़-चौकी	निरंक	निरंक	निरंक	अम्बागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर	निरंक
12.	कबीरधाम	निरंक	रेंगाखारकला व	बोडला, सहसपुरलोहार पंडरिया	ा, कवर्धा	निरंक
13.	बस्तर	बस्तर, लोहन्डीगुडा, बास्तानार	जगदलपुर, तोकापाल, दरभा	निरंक	निरंक	निरंक
14.	कोण्डागांव	कोण्डागांव, फरसगांव, बड़ेराजपुर	केशकाल	निरंक	निरंक	निरंक
15.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
16.	कांकेर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	दंतेवाड़ा	निरंक	गीदम, कटेकल्याण, बड़ेबचेली	बारसूर	दंतेवाड़ा, कुआकोण्डा	निरंक
18.	बिलासपुर	निरंक	बिल्हा, बोदरी, रतनपुर	बिलासपुर, मस्तूरी, तखतपुर, सीपत, बेलगहना	कोटा	निरंक
19.	सुकमा	छिन्दगढ़, सुकमा, गादीरास, कोन्टा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
20.	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21.	मुंगेली	निरंक	पथरिया	मुंगेली, लालपुर	लोरमी	निरंक
22.	गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	सकोला	निरंक	पेण्ड्रा	पेण्ड्रारोड, मरवाही	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर, नवागढ़, पामगढ़, चाम्पा, शिवरीनारायण, सारागांव	अकलतरा, बलौदा, बम्हनीडीह	निरंक	निरंक	निरंक
24.	सक्ती	सक्ती, जैजेपुर, मालखरौ डभरा, नया बाराद्वार, अङ्		निरंक	निरंक	निरंक
25.	कोरबा	निरंक	करतला, कटघोरा, दर्री, पाली, पोड़ीउपरोड़ा	कोरबा, हरदीबाजार	निरंक	निरंक
26.	सरगुजा	अंबिकापुर, दरिमा, लुण्ड्रा, लखनपुर, उदयपुर, सीतापुर, बतौली, मैनपाट	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
27.	सूरजपुर	सूरजपुर, प्रतापपुर बिहारपुर	प्रेमनगर, लटोरी	भैयाथान, रामानुजनगर, ओड़गी	निरंक	निरंक
28.	बलरामपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
29.	कोरिया	निरंक	बैकुण्ठपुर	सोनहत	निरंक	निरंक
30.	मनेन्द्रगढ्- चिरमिरी-भरतपुर	निरंक	भरतपुर, खडगवां, चिरमिरी	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	निरंक
31.	रायगढ़	रायगढ़, पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, धरमजयगढ़, छाल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
32.	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सरिया, भटगांव	बरमकेला, बिलाईगढ़	निरंक	सारंगढ़	निरंक
33.	जशपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— प्राय: सभी जिलों में रबी व ग्रीष्म कालीन फसल की बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई.— बेमेतरा, सूरजपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई .— जिला दुर्ग एवं राजनांदगांव में फसल की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसल स्थिति. जिला महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़-चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सक्ती, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला रायपुर, गिरयाबंद एवं सक्ती में फसल की हालत सुधरी है. जिला धमतरी में धान, कुल्थी, लाख, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी फसल की हालत सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, रागी, गन्ना, गेहूं, चना, मटर, राई, सरसों व अन्य फसलों की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में धान व मक्का फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान गेहूं, मक्का, चना, उड़द, कुल्थी, मसूर, मूंग, मटर, लाख, व अन्य फसल की हालत समाान्य है. जिला कांकेर में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामितल, सूर्यमुखी, मूंगफली, अरण्डी व अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मिड़या, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाड़ी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ व कुल्थी फसल की हालत सामान्य है. जिला सुकमा में धान एवं मक्का फसल की हालत सामान्य है. जिला मुंगेली में लाख, तिवड़ा, तुअर, चना व गेहूं फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में चना, अलसी, राई-सरसों व गेहूं फसल की हालत सामान्य है. जिला सूरजपुर में धान, मक्का, अरहर, उड़द व मूंगफली फसल की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर व लाख-तिवड़ा फसल की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में लाख-तिवड़ा, मसूर, मटर, गन्ना, तिल, गेहूं व अन्य फसल की हालत सुधरी है. जिला सुधरी है. जिला सुधरी है.
 - **6. पशु-स्थित.** सभी जिलों में पशु स्थित संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. **बीज प्राप्ति.** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. **खेतीहर श्रमिक.** खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

	मौसम, फसल तथ	ा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूच	ना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 03-0	5-2023	
जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. 	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. आरंग 3. अभनपुर 4. गोबरानवापारा 5. तिल्दा 6. खरोरा	मिलीमीटर 59.3 46.8 84.3 60.2 36.9 71.0	2	3 4. (1) फसल की हालत सुधरी है. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
जिला-बलौदा- बाजार-भाटापारा 1. बलौदाबाजार 2. पलारी 3. लवन 4. भाटापारा 5. सिमगा 6. बिलाईगढ़ 7. कसडोल	मिलीमीटर 49.0 46.0 25.0 74.0 58.5 19.5 30.9	 रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण. 	3	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त.
जिला-गरियाबंद बिन्द्रानवागढ़ 1. गरियाबंद 2. राजिम 3. छुरा 4. मैनपुर 5. देवभोग	मिलीमीटर 20.1 60.8 39.0 18.8 33.6	2	3 4. (1) फसल की हालत सुधरी है. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बागबाहरा 3. पिथौरा 4. बसना 5. सरायपाली	मिलीमीटर 54.2 32.0 29.1 21.0 26.9	 रबी फसल हेतु जुताई व बोनी का कार्य पूर्ण. 	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी		। 2. ग्रीष्मकालीन धान फसल में	3	। 5. पर्याप्त.	 7. पर्याप्त.
1. अमत्त्व 2. कुरूद	• •	तनाछेदक व भूरामाहों बीमारी		6. संतोषप्रद,). पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	• •	होने की जानकारी मिली है.	मसूर, सरसों, अलसी एवं अन्य	चारा पर्याप्त.	0. 141 (1.
4. नगरी	• •	हारा यम जारायमरा स्थित है.	फसल की हालत सामान्य है,	વારા 141રા.	
5. भखारा	• •		असामयिक वर्षा से फसलों को		
5. नेजारा 6. कुकरेल	• •		क्षिति होने की संभावनाये है.		
0. 3/4///	• •		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
			(2) उन्त्याना मनल लामान्य है.		
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	134.8	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	25.4		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. पाटन	105.5		रबी फसल धान की कटाई का	चारा पर्याप्त.	
			कार्य जारी है.		
			(2)		
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
।जला-बमतरा 1. थानखम्हरिया	28.0	 2. खड़ी फसल पर छुटपुट कीट	3	5. अपर्याप्त.	 7. पर्याप्त.
1. जानखन्हारवा 2. साजा	40.0	प्रकोप की शिकायत है,	्र. 4. (1) आकस्मिक वर्षा से रबी फसल	3. जनवारा. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. साजा 3. बेरला	46.5	उपचार किया जा रहा है.	प्रभावित हुई है.	चारा पर्याप्त.	0. 44141.
3. जरेला 4. बेमेतरा	36.7	उपपार विभाग जा रहा है.	(2)	વારા મુવારા.	
5. नवागढ़	34.0		(2)		
3. IAINO	34.0				
,	.				
जिला-बालोद	मिलीमीटर			,	,
1. बालोद	76.9	2	3	5. पर्याप्त. • •	7. पर्याप्त.
2. गुरूर	89.6		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुण्डरदेही	108.7		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. डौण्डी	74.9				
5. डौण्डीलोहारा	130.4				
6. अर्जुन्दा	122.1				
	6. 3.3				
जिला-राजनांदगांव 1. राजनांदगांव	मिलीमीटर			 5. पर्याप्त.	 ७. पर्याप्त.
 राजनादगाव डोंगरगढ़ 	46.5	2	3. 4. (1) फसल की हालत सामान्य है.) 5. पयाप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पथाप्त. 8. पर्याप्त.
2. डागरगढ़ 3. डोंगरगांव	57.9		थान फसल की कटाई अंतिम	ह. सताषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पवापा.
<i>3.</i> डागरगाव 4. छुरिया	83.8		चरण पर है.	चारा पथापा.	
	84.9		·		
5. लालबहादुर नगर	• •		(2)		
जिला-खैरागढ़-	मिलीमीटर				
छुईखदान-गण्डई					
1. खैरागढ़	55.8	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छुईखदान	34.5		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. साल्हेवारा			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. गण्डई	24.7				
		•	•		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-मोहला- मानपुर- अंबागढ़ चौकी	मिलीमीटर				
1. अं.चौकी	81.4	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मोहला	99.6		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मानपुर	91.5		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. खड्गवां					
5. औंधी					
जिला-कवर्धा-	मिलीमीटर				
कबीरधाम					
1. कवर्धा	69.1	2. खड़ी फसल पर छुटपुट कीड़ो	3	5	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	53.0	का प्रकोप है.	4. (1) आकस्मिक वर्षा के कारण ग्रीष्म-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	37.5		कालीन फसल को क्षति होने की	चारा पर्याप्त.	
4. पंडरिया	38.6		संभावना है.		
5. रेंगाखारकला	31.0		(2)		
जिला-बस्तर				_	
1. जगदलपुर	18.2	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	5.7		4. (1) धान, मक्का, उड़द, रागी, गन्ना,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बकावण्ड			चना, गेहूँ, राई-सरसों एवं अन्य	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुड़ा	2.0		फसल की हालत सामान्य है.		
5. बास्तानार	6.8		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. तोकापाल	30.7				
7. दरभा	20.0				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	1.5	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. माकड़ी			4. (1) धान व मक्का फसल की हालत	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव	6.3		सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
 केशकाल 	19.9		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. बड़ेराजपुर	3.9		(2)		
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर		2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. ओरछा			4. (1) धान, गेहूँ, मक्का, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
			व अन्य फसल की हालत सामान्य		
			है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर- उत्तर बस्तर	मिलीमीटर				
1. कांकेर		2	3	 5. पर्याप्त.	 7. पर्याप्त.
 भानुप्रतापपुर 	• •	2	 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो–	. वना स. 6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
 तापुत्रापपुर दुर्गकोन्दल 	• •		कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग,	चारा पर्याप्त.	0. 14131.
3. बुगवर्गायस 4. चारामा	• •		कुल्थी, तिल, रामतिल, सूर्यमुखी,	વારા 141રા.	
	• •		मूंगफली, अरण्डी व अन्य फसल		
5. अन्तागढ़ ८ गालं र	• •		मूर्गफला, अरण्डा व अन्य फसल की हालत सामान्य है.		
6. पखांजूर - ——	• •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
7. नरहरपुर	• •		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
जिला-दंतेवाड़ा- दक्षिण बस्तर	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	58.6	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	33.4		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	67.9		मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल,	चारा पर्याप्त.	
4. कटेकल्याण	25.0		ज्वार, अम्बाड़ी, सन, तुअर, उड़द,		
5. बड़ेबचेली	34.4		मूंगमोठ व कुल्थी फसल की हालत		
6. बारसूर	53.1		सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. छिन्दगढ़	10.2	2	3	5. पर्याप्त.	 7. पर्याप्त.
2. सुकमा	• •		4. (1) धान व मक्का फसल की हालत	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. गादीरास	4.2		सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. कोन्टा	9.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर		2	3	5	7. पर्याप्त.
2. गंगालूर			4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. कुटरू					
5. भोपालपटनम्					
6. उसूर	• •				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	38.1	2. रबी फसल हेतु जुताई एवं	3	5. पर्याप्त.	 7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	31.0	बोनी का कार्य पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	41.9		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. तखतपुर	44.3				
5. कोटा	57.4				
6. सीपत	46.1				
7. बोदरी	20.4				
8. बेलगहना	42.8				
9. सकरी 10 रहासर					
10.रतनपुर	29.6				
		+	 	<u> </u>	!

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	मिलीमीटर				
1. पेण्ड्रारोड	76.8	2	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. पेण्ड्रा	50.6		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मरवाही	59.8		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. सकोला	11.3				
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	35.0	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	34.0		4. (1) लाख-तिवड़ा, तुअर, चना, गेहूँ	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	62.0		फसल की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. लालपुर	50.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
जिला-जांजगीर- चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	11.8	2. रबी फसल की बोनी का	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. अकलतरा	20.8	कार्य पूर्ण.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बलौदा	22.6	1	(2)	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	16.1				
5. पामगढ़	17.0				
6. चाम्पा	17.0				
7. शिवरीनारायण	14.6				
8. बम्हनीडीह	18.4				
9. सारागांव	10.4				
जिला-सक्ती	मिलीमीटर				
1. सक्ती	9.1	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. जैजेपुर	11.1		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
3. मालखरौदा	10.0		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. डभरा	5.3				
5. नया बाराद्वार	13.2				
6. अड़भार	11.5				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	35.7	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	32.2		 4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,). । । । । । 8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	24.6		(2)	चारा पर्याप्त.	
5 4. दर्री	27.4		\		
् 5. पाली	31.0				
6. हरदीबाजार	38.0				
7. पोड़ीउपरोड़ा	28.0				
• •					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	7.6	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. दरिमा	1.5		4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ व	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. लुण्ड्रा	1.0		अन्य फसल की हालत सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. लखनपुर	2.2		है.		
5. उदयपुर	3.7		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. सीतापुर	3.3				
7. बतौली	1.6				
8. मैनपाट	2.1				
जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	16.9	2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैयाथान	41.7		4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द व	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. रामानुजनगर	39.0		मूंगफली फसल की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. प्रेमनगर	22.6		सामान्य है.		
5. ओड़गी	38.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. लटोरी	22.5				
7. प्रतापपुर	8.8				
8. बिहारपुर	15.0				
जिला-बलरामपुर-	मिलीमीटर				
रामानुजगंज					
1. बलरामपुर		2. रोपाई का कार्य जारी है.	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर			4. (1) गेहूँ, चना, अलसी व राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. वाड्रफनगर			फसल की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. शंकरगढ़					
6. कुसमी	• •				
जिला-कोरिया-	मिलीमीटर				
् बैकुंठपुर				,	,
1. बैकुंठपुर	33.1	2. जुताई का कार्य जारी है.	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	40.3		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों, अलसी, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पटना	• •		मटर, मसूर व लाख-तिवड़ा फसल	चारा पर्याप्त.	
4. बचरा पोड़ी			की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
जिला-मनेन्द्रगढ़-	मिलीमीटर				
चिरमिरी-भरतपुर					
1. मनेन्द्रगढ़	50.3	2. जुताई का कार्य जारी है.	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. केल्हारी	59.9		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों, अलसी, चना,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. भरतपुर	21.0		मटर, मसूर व लाख-तिवड़ा	चारा पर्याप्त.	
4. खड्गवां	19.0		फसल को हालत सामान्य है.		
5. चिरमिरी	32.3		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. कोटाडोल		Ī	1	I	I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	8.6	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	11.0		4. (1) लाख-तिवड़ा, मसूर, मटर, गन्ना,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खरसिया	3.6		तिल, गेहूँ व अन्य फसल की	चारा पर्याप्त.	
4. घरघोड़ा	11.3		हालत सुधरी है.		
5. तमनार	3.7		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.		
6. लैलूंगा	10.4				
7. धरमजयगढ़	14.9				
8. छाल	6.5				
जिला-सारंगढ़-	<u>मिलीमीटर</u>				
बिलाईगढ़					
1. सारंगढ़	133.5	2	3	5	7. पर्याप्त.
2. बरमकेला	18.0		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सरिया	6.6		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. बिलाईगढ़	19.0				
5. भटगांव	15.0				
जिला-जशपुर	 मिलीमीटर				
1. जशपुर		2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा			4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कुनकुरी			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. दुलदुला					
5. फरसाबहार					
6. बगीचा					
7. कांसाबेल					
8. पत्थलगांव					
9. सन्ना					

पी. आर. प्रधान,

उप-आयुक्त, (सां) वास्ते-संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.